

ACTA DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR: INABIMA-DAF-CM-2022-0037.

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA”

-Fondos del Presupuesto Nacional del Gobierno Dominicano-

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, siendo el día tres (03) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), en el Salón de Conferencias del primer Piso de la Sede Central del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), ubicado en la Avenida Máximo Gómez número 28, Zona Universitaria, de esta ciudad, se reúne la Comisión de Validación y Aprobación, designada para proceder a la evaluación y adjudicación de la oferta más conveniente en el proceso de Compra Menor para la: **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA”**.

Concluido el plazo para la recepción de ofertas, el jueves 27 de octubre del 2022 hasta la 11:30 a.m., el INABIMA recibió propuesta vía correo electrónico de la siguiente empresa:

1. **TRANSVER, SRL.**, presenta su oferta técnica-económica por el LOTE I, por un monto total de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$55,224.00), impuestos incluidos.

El INABIMA recibió las propuestas vía Portal Transaccional de las siguientes empresas:

2. **CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL.**, presenta su oferta técnica-económica por el LOTE II, por un monto total de Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 90/100 (RD\$236,833.90), impuestos incluidos.
3. **DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL.**, presenta su oferta técnica-económica por el LOTE II, por un monto total de Doscientos Cuarenta y Ocho Novecientos Ochenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$248,980.00), impuestos incluidos.

No se presentaron más oferentes.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha veinte (20) del mes de julio del año dos mil seis (2006).

VISTA: La Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), que modifica la Ley No.340-06.

VISTO: El Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06.

VISTA: La solicitud del requerimiento DSG-I-INABIMA-2022-7627 de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veintidós (2022), suscrita por la División de Servicios Generales.

VISTAS: La disponibilidad de fondos para esta adquisición por Compra Menor.

VISTA La invitación a presentar oferta, correspondiente al proceso Referencia: INABIMA-DAF-CM-2022-0037, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintidós (2022), donde se invitaron los siguientes oferentes:

- **TRANSVER, SRL.**
- **CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL.**
- **CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL.**
- **CONSTRUCCIONES WILQUIN TORIBIO Y HERMANOS, SRL.**

VISTAS: Las propuestas técnicas-económicas de los oferentes y el Informe de Evaluación de la Compra Menor donde se verifican los resultados técnicos y económicos obtenidos.

CONSIDERANDO: Que solo se presentó a la visita de inspección previa a la presentación de oferta el oferente: CRF Construestructura, SRL.

CONSIDERANDO: Que solo presentaron oferta las empresas: TRANSVER, SRL., CRF Construestructura, SRL., y Demeero Constructora, SRL.

CONSIDERANDO: Que la oferta recibida del Oferente **Demeero Constructora, SRL, queda descalificada**, debido a que no realizó la visita de inspección previa a la presentación de oferta requerida en la nota V del punto XI- Condiciones para la entrega de los bienes y ejecución de los servicios de la invitación a presentar ofertas.

CONSIDERANDO: La oferta del proveedor **CRF Construestructura, SRL, Cumple** con las especificaciones técnicas, presentación de documentación requerida, tiempo de entrega y garantía requerida para el LOTE II del proceso.

CONSIDERANDO: La oferta del proveedor **Transver, SRL., cumple** con las especificaciones técnicas, presentación de la documentación requerida y condiciones requeridas para el LOTE I del proceso.

CONSIDERANDO: Que se revisaron las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad observando la normativa que regula la actividad contractual de la administración pública y tomando en cuenta los factores técnicos más favorables, así como el costo que representaría para el Estado Dominicano dicha contratación.

CONSIDERANDO: Se recomienda la adjudicación al oferente **TRANSVER, SRL.,** por un monto de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$55,224.00) impuestos incluidos, por cumplir con las especificaciones técnicas, documentación y condiciones requeridas para el LOTE I de este proceso y presentar la oferta económica más conveniente a los intereses institucionales.

CONSIDERANDO: Se recomienda la adjudicación al oferente **CRF Construestructura, SRL,** por un monto de Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 89/100 (RD\$236,833.89) impuestos incluidos, por cumplir con las especificaciones técnicas, documentación requerida, tiempo de entrega, garantía solicitada para el LOTE II de este proceso y presentar la oferta económica más conveniente a los intereses institucionales.

La Comisión de Validación y Aprobación emite las siguientes resoluciones:

Primera Resolución: ADJUDICAR, como al efecto se adjudica a la empresa **CRF Construestructura, SRL,** para la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA”, por un monto de Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 89/100 (RD\$236,833.89) impuestos incluidos, cuyo monto de oferta se ajusta al presupuesto disponible, para el siguiente ítem:

Ítem	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Solicitada																																																						
LOTE II- PROTECTORES EXTERNOS PARA VENTANA CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA																																																									
1	Adquisición e instalación de diecisiete (17) protectores externos de hierro para ventana (Verja) del segundo nivel del Centro de Servicios Plaza Aurora. <ul style="list-style-type: none">• Perfiles cuadrados 1x1• Marcos y tubos redondos de ½ en las divisiones.• Material: Hierro negro grueso.• Pintura antióxido• Terminado en pintura de mantenimiento blanca. Para estas áreas con las siguientes medidas expresadas en metro (M): <table><tr><th>Área</th><th>Largo</th><th>Ancho</th></tr><tr><td>Atención al usuario</td><td>1.60</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Atención al usuario</td><td>1.60</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Consultorio 1</td><td>1.60</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Consultorio 2</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Pasillo del frente</td><td>0.40</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Cocina</td><td>0.52</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Baño de mujeres pasillo</td><td>0.60</td><td>0.59</td></tr><tr><td>Salón</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Baño próximo salón coordinación</td><td>0.59</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Consultorio 7</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Consultorio 12</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Principal turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Encargado plan odontológico</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr></table>	Área	Largo	Ancho	Atención al usuario	1.60	0.60	Atención al usuario	1.60	0.60	Baño	0.60	0.80	Baño	0.60	0.80	Consultorio 1	1.60	1.10	Consultorio 2	1.20	1.10	Pasillo del frente	0.40	1.10	Cocina	0.52	1.10	Baño de mujeres pasillo	0.60	0.59	Salón	1.20	1.09	Baño próximo salón coordinación	0.59	0.60	Consultorio 7	1.20	1.09	Consultorio 12	1.20	1.10	Turismo	1.20	1.10	Turismo	1.20	1.10	Principal turismo	1.20	1.10	Encargado plan odontológico	1.20	1.10	Unidad	1
	Área	Largo	Ancho																																																						
	Atención al usuario	1.60	0.60																																																						
	Atención al usuario	1.60	0.60																																																						
	Baño	0.60	0.80																																																						
	Baño	0.60	0.80																																																						
	Consultorio 1	1.60	1.10																																																						
	Consultorio 2	1.20	1.10																																																						
	Pasillo del frente	0.40	1.10																																																						
	Cocina	0.52	1.10																																																						
	Baño de mujeres pasillo	0.60	0.59																																																						
	Salón	1.20	1.09																																																						
	Baño próximo salón coordinación	0.59	0.60																																																						
	Consultorio 7	1.20	1.09																																																						
	Consultorio 12	1.20	1.10																																																						
	Turismo	1.20	1.10																																																						
	Turismo	1.20	1.10																																																						
	Principal turismo	1.20	1.10																																																						
	Encargado plan odontológico	1.20	1.10																																																						
	2	Adquisición e instalación de once (11) protectores externos de hierro para ventana (Verja) del tercer nivel del Centro de Servicios Plaza Aurora.	Unidad	1																																																					

	<ul style="list-style-type: none">• Perfiles cuadrados 1x1• Marcos y tubos redondos de ½ en las divisiones.• Material: Hierro negro grueso.• Pintura antióxido• Terminado en pintura de mantenimiento blanca. <p>Para estas áreas con las siguientes medidas expresadas en metro (M):</p> <table border="1"><thead><tr><th>Área</th><th>Largo</th><th>Ancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pasillo hacia el frente</td><td>0.40</td><td>1.10</td></tr><tr><td>División de apoyo emocional</td><td>1.58</td><td>1.77</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Comunicación</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Comunicación</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Pasillo</td><td>0.57</td><td>1.02</td></tr><tr><td>Tecnología</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Tecnología</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Secretaría consejo</td><td>1.40</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Baño secretaria consejo</td><td>0.56</td><td>0.80</td></tr></tbody></table>	Área	Largo	Ancho	Pasillo hacia el frente	0.40	1.10	División de apoyo emocional	1.58	1.77	Baño	0.60	0.80	Baño	0.60	0.80	Comunicación	1.20	1.09	Comunicación	1.20	1.10	Pasillo	0.57	1.02	Tecnología	1.20	1.10	Tecnología	1.20	1.10	Secretaría consejo	1.40	1.10	Baño secretaria consejo	0.56	0.80		
Área	Largo	Ancho																																					
Pasillo hacia el frente	0.40	1.10																																					
División de apoyo emocional	1.58	1.77																																					
Baño	0.60	0.80																																					
Baño	0.60	0.80																																					
Comunicación	1.20	1.09																																					
Comunicación	1.20	1.10																																					
Pasillo	0.57	1.02																																					
Tecnología	1.20	1.10																																					
Tecnología	1.20	1.10																																					
Secretaría consejo	1.40	1.10																																					
Baño secretaria consejo	0.56	0.80																																					

H.D.

E-2

Tiempo de entrega: Quince (15) días laborables.

Garantía: Dos (2) años.

Segunda Resolución: ADJUDICAR, como al efecto se adjudica a la empresa **TRANSVER, SRL.**, para la “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA**”, por un monto de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (**RD\$55,224.00**) impuestos incluidos, cuyo monto de oferta se ajusta al presupuesto disponible, para el siguiente ítem:

Ítem	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Solicitada
LOTE I- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA			
1	Mantenimiento preventivo y correctivo para ascensor por un periodo de 12 meses, con frecuencia mensual. Debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento mecánico preventivo con visitas de inspección, limpieza, lubricación y engranaje con insumos incluidos. 	Unidad	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Reparaciones menores en horas hábiles. • Asistencia de llamadas para reporte de avería y emergencias en caso de personas atrapadas dentro del equipo, las veinticuatro (24) horas en días laborables y no laborables. • Reparación del posicionamiento de cableado. • Nivelación del equipo. • Diagnostico pre y post reparación. • Reemplazo de piezas en general. <p>Especificaciones del elevador:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marca Canny ▪ Capacidad de carga: 630 Kgs. ▪ Capacidad de personas: 8 ▪ Recorrido de 11.26 metro ▪ Velocidad 1.0 mts por segundo, 3 paradas. <p>Trifásico, 60HZ, 208 voltios</p>		
--	--	--	--

No habiendo otros temas que tratar, la División de Compras y Contrataciones procederá a notificar los resultados al adjudicatario y a publicar en los respectivos portales, siendo el día tres (03) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), de lo que **CERTIFICAN Y DAN FE**, los que suscriben el presente documento.


Licda. Evelin Zorrilla
 Encargada de la
 División de Compras y Contrataciones




Lic. Rafael Pimentel Pimentel
 Director Ejecutivo General

